

105635

Camiseta técnica GRS V.DYNAMIX

velilla

Ficha técnica de producto



00 00

61 00

88 00

S - 3XL



Camiseta técnica de alto rendimiento. Hecha en 100% poliéster reciclado con protección UPF 30+ y tratamiento antibacteriano contra malos olores. Incluye detalles reflectantes para mayor visibilidad. Ideal para un uso activo y sostenible.

V.DYNAMIX

velilla-group.com

105635

Camiseta técnica GRS V.DYNAMIX


Colección

V.DYNAMIX

En un entorno donde cada jornada exige más y cada movimiento cuenta, nace **V.DYNAMIX**, una propuesta diseñada para acompañar a los profesionales que van un paso por delante.

Esta colección fusiona materiales de última generación, diseño funcional y soluciones inteligentes, para ofrecer un vestuario que se adapte al ritmo real del trabajo. **Pensada para quienes no se detienen**, esta colección está hecha para resistir, adaptarse y rendir en cualquier entorno.

RECICLADO



S · M · L · XL · 2XL · 3XL

Colores

00 00 61 00 88 00

00 Negro / 61 Azul Navy / 88 Gris Mineral



Lavado a 60°



Antibacteriano




Ligero



Transpirable

- Diseño confort unisex
- Detalles reflectantes en hombros y parte trasera

- Cuello redondo



- Manga ranglan



BOLSILLOS

- **Un bolsillo:** Bolsillo en pecho en tejido secundario, con cremallera termosellada y tirador



- Serigrafías



velilla-group.com

105635

Camiseta técnica GRS V.DYNAMIX

velilla

Tejido

Waffle.

100% poliéster reciclado GRS
110 g/m²

Bolsillo.

100% poliéster EME
110 g/m²




Tejido Waffle: Tejido suave, ligero y absorbente, el tejido waffle aporta una textura única tipo panal que respira, seca rápido y con una gran sensación al contacto con la piel.

EME: El tejido EME es un tejido elástico formado por una fibra bicomponente gracias a la combinación de poliésteres; el entrelazado de la fibra permite que el material se estire y recupere su forma en varias direcciones lo cual evita la formación de arrugas o pliegues.

Este producto está confeccionado con poliéster reciclado certificado bajo el estándar internacional GRS, utilizando el equivalente a 6 botellas de plástico post-consumo.



Instrucciones de lavado



Temp. máx. 60°C
No usar lejía
Planchar máx. 110°C
No limpiar en seco
No usar secadora

Marcaje recomendado



Transfer



Serigrafía



Tratamiento antibacteriano con iones de plata que previene la proliferación de bacterias y la formación de malos olores.



Nivel de protección ante rayos ultravioletas UPF 30+. Máximo nivel alcanzable bloqueando más del 98% de los rayos UVA y UVB.



Lavable a 60°C



Tratamiento antibacteriano que previene el mal olor



Pensado para brindar comodidad, libertad de movimiento y, en muchos casos, transpirabilidad



Evacua el vapor de agua asegurando una eficiente regulación térmica

Valores RET



RET 1,4

RET: Mide la transpirabilidad del tejido, cuanto menor es el valor RET mayor es la transpirabilidad de la prenda.

Valores Pilling



4-5

Pilling: Mide la resistencia del tejido al proceso de abrasión en una escala del 1 al 5. A mayor valor, mayor resistencia.

Valores Protección UPF



30+

UPF: Mide la protección que ofrece el tejido contra los rayos ultravioleta (UV) del sol.

●●● Excellent

●●● Very good

●●○ Good

●●○ Average

●○○ Low

●○○ Very low

105635

Camiseta técnica GRS V.DYNAMIX

velilla

Certificaciones

Certificaciones de la prenda



Prenda diseñada bajo el sistema de gestión **Ecodiseño de Velilla Group ISO 14006**.



Certificado por AENOR ISO 14006 ED-0002/2024




Global Recycled Standard, establece los requisitos para la certificación de contenido de material reciclado

Certificaciones de Velilla Group



Sistema de Gestión que permite a controlar los aspectos ambientales de la empresa.



Certificado por AENOR ISO 14001 GA-2023/0227

105635


Camiseta técnica GRS V.DYNAMIX

velilla

Tallas

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Tallas	Largo centro espalda	Pecho 1/2
S	74,5	47
M	75,5	51
L	76,5	55
XL	77,5	59
2XL	78,5	63
3XL	79,5	67



- **A:** Largo centro espalda
- **B:** Pecho 1/2

Dimensiones en cm

Logística

TALLA	PESO (g)	PARTIDA ARANCELARIA	PESO CAJA COMPLETA (g)	ATURA CAJA (mm)	ANCHO CAJA (mm)	LARGO CAJA (mm)	VOLUMEN CAJA (m3)	PAIS PROCEDENCIA	UNIDADES POR CAJA
S	155	240	340	520	42,4	7.750	50	6109902000	China
M	163	240	340	520	42,4	8.150	50	6109902000	China
L	172	240	340	520	42,4	8.600	50	6109902000	China
XL	181	240	340	520	42,4	9.050	50	6109902000	China
2XL	188	240	340	520	42,4	9.400	50	6109902000	China
3XL	197	240	340	520	42,4	9.850	50	6109902000	China

Datos aproximados



Haz click o escanea el QR para ver este producto en nuestra web

Otros productos de la misma colección



103035X
Pantalón GRS



206035
Chaqueta acolchada GRS

Haz click en cada imagen para mas información

Colección